



የዳላስ ካውንቲ ጤና እና ሰብአዊ አገልግሎት የዌስት ናይል ቫይረስ (WNV) ለሁሉም ሰው ያስታውሳል በዳላስ ካውንቲ ያለው ወቅት ከአፕሪል እስከ ህዳር ነው።

4D'ዎችን በመከተል እራስዎን እና ቤተሰብዎን ለመጠበቅ ማገዝዎን ያስታውሱ ።

4D ን በመጠቀም መከላከል

DEET: ከቤት ውጭ በሚሆኑ በት ጊዜ DEET ፀረ-ቫይረሱን ወይም ሌሎች EPA የጸደቁ ምርቶችን በመመሪያው ይጠቀሙ

አለባበስ:- ውጭ ረጅም፣ ልቅ እና ቀለል ቀለም ያለው ልብስ ይልበሱ

ማፍሰሻ:- በመኖሪያው እና በመኖሪያ አካባቢው ያሉትን ሁሉንም የቆመ ውሃዎች አስወግዱ

አመሻሽ እና ንጋት : የWNV ትንኞች በጣም በሚንቀሳቀሱበት በእነዚህ ጊዜያት ከቤት ውጭ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ይገድቡ



WNV በወጣ ትንኝ ንክሻ ወደ ሰዎች የሚተላለፍ በሽታ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የተዘገበው በ1999 በአሜሪካ እና በዳላስ ካውንቲ በ2002 ነው። በዳላስ ካውንቲ ለWNV በጣም ከጣድዎቹ ዓመታት 2012፣ 2016 እና 2020 ነበሩ።

WNV በ DFW ውስጥ የተስፋፋ ስለሆነ እና ከዓመት ወደ አመት የWNV ክብደት ልዩነት ስላለ፣ የዳላስ ካውንቲ: _____

- በካውንቲው ውስጥ መደበኛ ፣ ዓመቱን መላ እና ጥልቅ ክትትልን ያካሂዳል ።

የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል እንደ ዌስት ናይል ቫይረስ ያሉ ትንኞች ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል ከሁሉ የተሻለው መንገድ የወጣ ትንኝ ንክሻን መከላከል ነው ብሏል። ይህ በማህበረሰብ ላይ በተመሰረተ የተቀናጀ የወጣ ትንኝ አስተዳደር ፕሮግራሞች እና በግላዊ ጥበቃ ባህሪያት፣ ለምሳሌ

- የወጣ ትንኝ መራቅ። የጤና ባለስልጣናት ነዋሪዎች ከቤት ውጭ እንዲረቁ ሊመክሩት ይችላሉ። ትንኞች በጣም ንቁ ሲሆኑ እና ከፍተኛ የቫይረስ እንቅስቃሴ ደረጃዎች ተገኝተዋል.

- የግል መከላከያዎችን መጠቀም. ሲዲሲ በEPA የተመዘገቡ ፀረ ተባይ መድኃኒቶችን ወይም መጠቀምን ይመክራል።
ውጭ ሲሆኑ ረጅም እጅጋት ካላቸው ሽሚዞች እና ረጅም ስሪዎች ጋር መሸፈን።
- የመኖሪያ ትንኝ ምንጮችን ማስወገድ. በሳምንት አንድ ጊዜ ነዋሪዎች ውሃ የሚይዙትን እንደ ጎማዎች፣ ባልዲዎች፣ መትከያዎች፣ መጫወቻዎች፣ ገንዳዎች፣ የወፍ መታጠቢያዎች፣ የአበባ ማስቀመጫዎች ወይም የቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ያሉ እቃዎችን ባዶ ማድረግ፣ መሸፈን ወይም መጣል አለባቸው።

ትንኞች በሚከሰቡት ጊዜ ከቤት ውጭ ባለመውጣት ብቻ የወባ ትንኝን ንክሻ ማስወገድ ይቻላል፣ እና ከፍተኛ የሻይረስ እንቅስቃሴ በተገኘበት ጊዜ እና ቦታ ከቤት ውጭ እንዲይሰሩ ምክሮች የመከላከያ ፕሮግራሞች አካል ናቸው።

የይዘት ምንጭ : የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል
